MACPRESSE EUROPA

WWW.MACPRESSE.COM

CENTROS LOGÍSTICOS Y FÁBRICAS DE AUTOMÓVILES



- TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
- RECUPERACIÓN DE MATERIA PRIMA SECUNDARIAS
- ENERGÍA RENOVABLE Y BIOMASAS
- INDUSTRIA DEL PAPEL

Copyright © Macpresse Europa - P.IVA 04413130966

SEDE PRINCIPAL

SERVICIO

LOS PRODUCTOS MACPRESSE NUESTROS VALORES DISTINTIVOS

EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN
Eficiencia de corte y optimización de la producción (m3/h), alto peso específico en la salida.

SOPORTE DE SOFTWARE REMOTO
Módem solucionador de problemas integrado.

AHORRO DE ENERGÍA
Bombas hidráulicas Bosch-Rexroth de caudal variable combinadas con motores de alta eficiencia.

ATADO MACPRESSE
Sistema extremadamente adaptable que utiliza hilo de plástico, alambre de acero o doble alambre de acero.

GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE
Sistema de revestimiento de HARDOX patentado.

MOTORES DE ALTA EFICIENCIA
IE3 Menor consumo eléctrico en comparación con los motores tradicionales.

PROCESO DE CALIDAD MACPRESSE

DESDE EL DISEÑO DEL PROYECTO, HASTA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.

PASO 1
PROYECTO

PASO 2
CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO (CNC)

PASO 3
FASE DE LA ESTRUCTURA

CORTE POR PLASMA

FABRICACIÓN DE LAS CINTAS DE TRANSPORTACION

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS PRENSAS

PASO 4
LACADO

PASO 5
PRUEBAS

PASO 6
ALMACENAJE

PASO 7
ENVÍO

PASO 8
ENSAMBLAJE

PASO 9
PUESTA EN MARCHA

PASO 10
SOPORTE TÉCNICO LOCAL EN 40 PAÍSES

PASO 11
ALMACÉN DE RECAMBIOS

CENTROS LOGÍSTICOS
MAC 106/1, MAC 107/1

La manipulación de mercancías produce una notable cantidad de materiales reciclables; los centros logísticos están dotados de estaciones ecológicas capaces de embalar los distintos materiales y entregarlos a las empresas de transformación. Algunos de nuestros clientes son sainsbury's, REWE y Schlecker.

ALMACÉN DE LOGÍSTICA

PLÁSTICOS RÍGIDOS

CARTÓN

MAC 106/1

60 HP
POTENCIA DEL MOTOR

POTENCIA DE CORTE Y EMPUJE
75 ton

TAMAÑO DE LAS BALAS
1100 X 750 mm

PRESTACIONES EN VACÍO
428 m^3/h

MAC 107/1

100 HP
POTENCIA DEL MOTOR

POTENCIA DE CORTE Y EMPUJE
95 ton

TAMAÑO DE LAS BALAS
1100 X 750 mm

PRESTACIONES EN VACÍO
465 m^3/h

Las tasas de retorno, el peso y la densidad de las balas son dependientes de la humedad y la densidad del material de entrada, velocidad de alimentación y otras variables que pueden afectar el proceso de embalaje

CENTROS LOGÍSTICOS

MAC 106/1

MAC 107/1

FÁBRICAS DE AUTOMÓVILES

MAC 111AS/1

La industria automovilística produce una considerable cantidad de embalajes derivados de los distintos componentes necesarios para la fabricación de automóviles. Entre nuestros clientes podemos destacar los grupos Jaguar, Magna Steyr y FCA auto.



FÁBRICAS DE AUTOMÓVILES

FILM DE PLÁSTICO

PARAGOLPES

MAC 111AS/1

2X100 HP
POTENCIA DEL MOTOR

POTENCIA DE CORTE Y EMPUJE
170 ton

TAMAÑO DE LAS BALAS
1100 X 1100 mm

PRESTACIONES EN VACÍO
960 m^3/h

Las tasas de retorno, el peso y la densidad de las balas son dependientes de la humedad y la densidad del material de entrada, velocidad de alimentación y otras variables que pueden afectar el proceso de embalaje

ALMACENAJE DE BALAS DE CARTÓN

MEDIDAS OPTIMIZADAS PARA LA CARGA

MAC 111AS/1

MACPRESSE EN NÚMEROS

MÁS DE
1500
PRENSAS INSTALADAS

MÁS DE
15
PATENTES

ASISTENCIA
GLOBAL

MÁS DE
200
TRABAJADORES EN TODO EL MUNDO



PRENSAS INSTALADAS EN MÁS DE
45
PAÍSES

DISTRIBUIDORES EN MÁS DE
50
PAÍSES

MÁS DE
50
PRENSAS PRODUCIDAS AL AÑO

DESDE HACE MÁS DE
50
AÑOS EN EL MERCADO

ALMACENES DE RECAMBIOS EN MÁS DE
40
PAÍSES

CONTACTO

Para más información, visite www.macpresse.com o póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@macpresse.com o el teléfono +39 02 905 24 20

CARACTERÍSTICAS

MACPRESSE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

- BALAS DE ALTA DENSIDAD
- IMPERMEABLE
- FÁCIL DE TRANSPORTAR
- ALMACENAJE ÓPTIMO
- TRANSPORTE MARÍTIMO
- TRANSPORTE TERRESTRE
- TRANSPORTE FERROVIARIO